

Inventarisatie Bedrijfsbrandweerplichtige bedrijven in Zeeland (art. 31 Wvr)



Veiligheidsregio Zeeland

Bijlage bij beleidsdocumentatie Zeeuwse risicobedrijven, De Balans

Versie 1.0

Februari 2013

Ambtelijke beoordeling artikel 31 Wvr bedrijven in Zeeland

Samenvatting

Mede naar aanleiding van een integraal onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is door de specialisten Industriële Veiligheid van de VRZ een overzicht gemaakt van alle inrichtingen die op basis van artikel 31 WVR in aanmerkingen zouden kunnen komen voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer. Dit overzicht is kortgeleden weer geactualiseerd en naar aanleiding van bovenstaande aangevuld met een ambtelijke beoordeling of het noodzakelijk is om bij deze bedrijven een bedrijfsbrandweer aan te wijzen of niet. Daartoe zijn de Wabo vergunningen en ARIE inspectierapportages geraadpleegd en is waar nodig overlegd met de betrokken Wabo functionarissen.

Dat heeft geleid tot een lijst met inrichtingen waarvan zeker is dat zij op basis van hun huidige activiteiten niet kunnen worden aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (Lijst 2).

Ook is er een lijst opgesteld van zogenaamde aandachtsbedrijven die op basis van geplande uitbreidingen of fusering mogelijk in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer (Lijst 3). Om het overzicht compleet te maken is een lijst gemaakt van de bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer (Lijst 1).

Resultaten van het onderzoek

Door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) zijn in 2011 een twee onderzoeken uitgevoerd gerelateerd aan artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio's en het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo).

Eén van deze onderzoeken was er op gericht om te onderzoeken op welke wijze de veiligheidsregio's in Nederland uitvoering geven aan de mogelijkheden die artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's biedt. Dit artikel geeft het bestuur van de Veiligheidsregio de bevoegdheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen bij bepaalde categorieën van inrichtingen. Deze categorieën zijn in hoofdzaak: Brzo inrichtingen; ARIE inrichtingen (Arbeids Risico Identificatie en Evaluatie, gebaseerd op het gelijknamige Arie besluit); vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen.

Het andere onderzoek was gericht op de uitvoering van de regelgeving voor de zogenaamde PGS 15 opslagvoorzieningen (Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen nr. 15) bij zowel Wabo bevoegd gezag als bij de veiligheidsregio's.

Van beide onderzoeken is (februari 2012) de definitieve rapportage aan de 2^e kamer aangeboden.

Hieronder wordt ingegaan op het eerste onderzoek omdat de strekking daarvan op dit moment al duidelijk is.

Zoals is aangegeven heeft het onderzoek alle mogelijk betrokken categorieën van inrichtingen omvat. In hoofdzaak is de conclusie van de IOOV dat het bestuur van de Veiligheidsregio concreet een uitspraak moet doen over het wel of niet noodzakelijk zijn van een aanwijzing bedrijfsbrandweer bij de genoemde categorieën van inrichtingen. Voorheen is dit in Zeeland maar ook elders in Nederland anders opgevat: inrichtingen die na ambtelijk onderzoek of op basis van een bedrijfsbrandweerrapportageverplichting (de zware categorie Brzo inrichting, de zogenaamde Veiligheidsrapport plichtige bedrijven) in aanmerking kwamen werden beoordeeld op het hebben van een bedrijfsbrandweer. In Zeeland zijn deze bedrijven ook aangewezen.

Er is door de specialisten Industriële Veiligheid van de VRZ een overzicht gemaakt van alle inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr in aanmerkingen zouden kunnen komen voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer. Dit overzicht is kortgeleden weer geactualiseerd en naar aanleiding van bovenstaande aangevuld met een ambtelijke beoordeling of het noodzakelijk is om bij deze bedrijven een bedrijfsbrandweer aan te wijzen of niet.. Daartoe zijn de Wabo vergunningen en ARIE inspectierapportages geraadpleegd en is waar nodig overlegd met de betrokken Wabo functionarissen.

Dat heeft geleid tot een lijst met inrichtingen waarvan zeker is dat zij op basis van hun huidige activiteiten niet kunnen worden aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer (Lijst 2).

Ook is er een lijst opgesteld van zogenaamde aandachtsbedrijven die op basis van geplande uitbreidingen of fusering mogelijk in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor een aanwijzing bedrijfsbrandweer (Lijst 3). Om het overzicht compleet te maken is een lijst gemaakt van de bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer (Lijst 1).

De relevante tekst uit het Besluit veiligheidsregio's voor dit onderwerp is als volgt:

Voor een aanwijzing als inrichting die over een bedrijfsbrandweer moeten beschikken, komen in aanmerking:

- a. inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999;
- b. inrichtingen met installaties waarop hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is voor zover het betreft:
 - 1°. inrichtingen die geheel of nagenoeg geheel zijn bestemd voor de opslag in verband met vervoer van in die afdeling genoemde stoffen, al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten;
 - 2°. spoorwegemplacementen voor zover zij geen onderdeel zijn van een inrichting waarop artikel 4 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is, en
- c. inrichtingen, bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet, met uitzondering van de inrichtingen waarop artikel 44 van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen van toepassing is.

Lijst 1; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr zijn aangewezen en dus beschikken over een bedrijfsbrandweer.

Bedrijven	Gemeente	Type inrichting
Arkema Vlissingen B.V.	Vlissingen	VR
DOW Benelux N.V./Styron company Terneuzen	Terneuzen	VR
Eastman Chemical Middelburg	Middelburg	VR
Haven 9890 (TIBV, Invista, IPV, Vesta)	Vlissingen	VR
ICL IP Terneuzen B.V.	Terneuzen	VR
Kerncentrale Borsele	Borsele	Kernenergiewet
Oiltanking Terneuzen B.V.	Terneuzen	VR
Rosier Sas van Gent	Terneuzen	VR
Vopak Terminal Vlissingen B.V.	Borsele	VR
YARA Sluiskil B.V.	Terneuzen	VR
Zeeland Refinery	Borsele	VR

Lijst 2; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr niet kunnen worden aangewezen tot het hebben van een bedrijfsbrandweer.

Bedrijven	Gemeente	Type inrichting
Air Products (wordt per 1 januari 2013 gesloten)	Terneuzen	PBZO
Air Liquide	Terneuzen	PBZO
Alleghany Warehouse Europe B.V. Vlissingen	Vlissingen	ARIE, vervoersgebonden
Bison DC (opslaglocatie)	Goes	PBZO
Compagnie de Manutention RO-RO B.V. (Cobelfret)	Vlissingen	ARIE, vervoersgebonden
CZAV vestiging Axelse Sassing	Terneuzen	ARIE niet vervoersgebonden
Goes on Green	Terneuzen	PBZO
Kloosterboer container terminals	Vlissingen	ARIE, vervoersgebonden
Lijnco Green Energy	Terneuzen	ARIE, niet vervoersgebonden
Pfauth logistieke dienstverleners B.V.	Vlissingen	ARIE
Terneuzen Powder Technology	Terneuzen	ARIE, niet vervoersgebonden
Verbrugge Scaldia Terminals B.V.	Borsele	ARIE, vervoersgebonden
Verbrugge Terneuzen Terminals B.V. afd. Papier	Terneuzen	ARIE, vervoersgebonden
Vesta Terminal Flushing Buitenhaven (VTF 1 en 2)	Vlissingen	VR, rapportage aanwezig en eerder beoordeeld
Pro Rail Sloe 3	Borsele	Emplacement
Pro Rail Terneuzen	Terneuzen	Emplacement

Lijst 3; inrichtingen die op basis van artikel 31 Wvr worden gevolgd omdat ze uitbreiden of anderszins beoordeeld worden.

Bedrijven	Gemeente	Type inrichting/actie
Bertschi AG in Hoek	Terneuzen	Vervoersgebonden inrichting, uitbreiding van de inrichting in gang gezet realisatie verwacht in 2013. Oppakken in 2012
CZAV Locatie Wemeldinge	Kapelle	ARIE, niet vervoersgebonden/ Aandachtsbedrijf in de toekomst. Oppakken in 2012
Cargill (en Koninklijke Nedalco)	Terneuzen	VR (Brzo)/ Vanwege de fusie van Cargill en Nedalco wordt een VR opgesteld (2013) met brandweerrapportage. Daaruit zal blijken of een aanwijstraject noodzakelijk is.
Indaver gevaarlijk afval	Terneuzen	PBZO/ Gecombineerde bedrijfsbrandweezorg met DOW. Opgenomen in de aanwijsbeschikking van DOW.
Lamb Weston Meijer	Reimerswaal	ARIE, niet vervoersgebonden/ Niet noodzakelijk nu, i.v.m. toekomstige wijziging aanwijssystematiek volgen.
Mc Cain frozen Foods	Goes	ARIE niet vervoersgebonden/ Niet noodzakelijk nu, i.v.m. toekomstige wijziging aanwijssystematiek volgen.
Oliehandel Dekker (Grijpskerke)	Veere	ARIE/ Naar verwachting niet aan te wijzen. Nader onderzoek 2012.
Pro rail emplacement Axel	Terneuzen	Emplacement/ Discussie landelijk afwachten. Wabo vergunning nog nader bezien. Actie 2013
Pro rail emplacement Sas van Gent	Terneuzen	Emplacement/ Discussie landelijk afwachten. Bluswatervoorzieningen in orde. Wabo vergunning benoemd blusvoorzieningen. Actie 2013
Pro rail emplacement Sloe 1 en 2	Borsele	Emplacement/ Discussie landelijk afwachten. Bluswatervoorzieningen in orde. Wabo vergunning benoemd blusvoorzieningen. Actie 2013
Verbrugge Zeeland Terminals B.V.	Vlissingen	ARIE vervoersgebonden/ Uitbreiding van de inrichting is gaande. Actie 2013